

Urban





Urban

We live surrounded by ideas. The precision of architecture, which lets us change the horizon and make it our own; the power of design, capable of creating a space starting from a unique perspective. The cement of the sure, unchanging foundations beneath our feet, on which the city rests, and our lives unfold. It's from the streets, from these glass and iron horizons, from the character of cement and dynamism of city life that Urban is born, the new collection from Porcelaingres.

Wir leben in einer Welt voller Ideen. Die Präzision der Architektur, mit der wir unseren Horizont ändern und unseren Bedürfnissen anpassen: Die Stärke des Designs, das in der Lage ist, aus einem einzigen Gesichtspunkt einen Raum zu bilden. Der Zement der sicheren und unveränderlichen Fundamente zu unseren Füßen, auf denen unsere Stadt aufgebaut ist und auf dem wir unser Leben leben. Auf diesen Straßen, mit diesen Horizonten aus Glas und Eisen, mit den verlässlichen Eigenschaften des Zements und der Dynamik des städtischen Lebens entsteht Urban, die neue Kollektion von Porcelaingres.

Viviamo circondati da idee. La precisione dell'architettura, che ci permette di cambiare l'orizzonte e di farlo nostro; la potenza del design, capace di creare uno spazio partendo da un solo punto di vista. Il cemento delle fondamenta certe e immutabili sotto ai nostri piedi sulle quali si appoggia la città, e si svolgono le nostre vite. È da queste strade, da questi orizzonti di vetro e di ferro, dal carattere del cemento e dal dinamismo della vita di città che nasce Urban, la nuova collezione Porcelaingres.

Nous vivons entourés d'idées. La précision de l'architecture, qui nous permet de modifier l'horizon et de nous l'approprier. La puissance du design, capable de créer un espace à partir d'un seul point de vue. Le ciment des fondations sûres et immuables sous nos pieds sur lesquelles le ville repose et nos vies se déroulent. Ce sont ces routes, ces horizons de verre et d'acier, le caractère du ciment et le dynamisme de la vie en ville qui donnent naissance à Urban, la nouvelle collection Porcelaingres.

Vivimos rodeados de ideas. La precisión de la arquitectura, que nos permite cambiar la perspectiva y aceptarla; el poder del diseño, capaz de crear un espacio partiendo desde un solo punto de vista. El hormigón de los cimientos seguros e inmutables bajo nuestros pies, sobre los que se apoya la ciudad y se desarrollan nuestras vidas. Es de estas calles, de estas perspectivas de vidrio y hierro, del carácter del cemento y del dinamismo de la vida urbana que surge Urban, la nueva serie de Porcelaingres.







urban dove



urban grey
urban weave grey



urban grey
urban ivory







Urban
Anthracite



- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A+B UGL

✂ 8 mm
- * natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL


✂ 8 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

✂ 6 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL

✂ 20 mm



- 👁 Urban Great

Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the **Urban Great** catalogue.
Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog **Urban Great**.
Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo **Urban Great**.
Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue **Urban Great**.
Disponibile en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el **Urban Great** catálogo.

size
format
formato
format
formatos

- 100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm - 20 mm
- 150 x 75 cm
60" x 30"

6 mm
- * 120 x 60 cm
48" x 24"

8 mm - 20 mm
- 75 x 75 cm
30" x 30"

6 mm
- * 60 x 60 cm
24" x 24"

8 mm - 20 mm
- * 60 x 30 cm
24" x 12"

8 mm
- 120 x 60 cm
48" x 24"

8 mm
- 15 x 15 cm
6" x 6"

8 mm
- 60 x 60 cm
24" x 24"

8 mm
- 30 x 30 cm
12" x 12"

8 mm






Urban Dove



natural natur naturale naturel natural	R10 A+B UGL	8 mm
* natural natur naturale naturel natural	R11 A+B UGL	8 mm
natural natur naturale naturel natural	R10 A UGL	6 mm
natural natur naturale naturel natural	R11 A+B UGL	20 mm



	Urban Great
Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the Urban Great catalogue. Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog Urban Great . Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo Urban Great . Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue Urban Great . Disponible en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el Urban Great catálogo.	

size
format
formato
format
formatos

	100 x 100 cm 40" x 40"	6 mm
	150 x 75 cm 60" x 30"	6 mm
	* 120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm - 20 mm
	75 x 75 cm 30" x 30"	6 mm
	* 60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm - 20 mm
	* 60 x 30 cm 24" x 12"	8 mm
	120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm
	15 x 15 cm 6" x 6"	8 mm
	60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm
	30 x 30 cm 12" x 12"	8 mm



Urban
Grey



- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A+B UGL

8 mm
- * natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL


8 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

6 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural




R11 A+B UGL

20 mm



Urban Great

Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the **Urban Great** catalogue.
Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog **Urban Great**.
Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo **Urban Great**.
Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue **Urban Great**.
Disponible en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el **Urban Great** catálogo.

size format formato format formatos	
 100 x 100 cm 40" x 40"	6 mm - 20 mm
 150 x 75 cm 60" x 30"	6 mm
 * 120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm - 20 mm
 75 x 75 cm 30" x 30"	6 mm
 * 60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm - 20 mm
 * 60 x 30 cm 24" x 12"	8 mm
 120 x 60 cm 48" x 24" weave	8 mm
 15 x 15 cm 6" x 6" weave	
 60 x 60 cm 24" x 24" weave	8 mm
 30 x 30 cm 12" x 12" mosaic	8 mm



Urban Sand



natural natur naturale naturel natural	R10 A+B UGL	ⅈ 8 mm
* natural natur naturale naturel natural	R11 A+B UGL	ⅈ 8 mm
natural natur naturale naturel natural	R10 A UGL	ⅈ 6 mm
natural natur naturale naturel natural	R11 A+B UGL	ⅈ 20 mm



	Urban Great
Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the Urban Great catalogue. Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog Urban Great . Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo Urban Great . Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue Urban Great . Disponibile en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el Urban Great catálogo.	

size
format
formato
format
formatos



	100 x 100 cm 40" x 40"	6 mm
	150 x 75 cm 60" x 30"	6 mm
	* 120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm - 20 mm
	75 x 75 cm 30" x 30"	6 mm
	* 60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm - 20 mm
	* 60 x 30 cm 24" x 12"	8 mm
	120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm
	15 x 15 cm 6" x 6"	8 mm
	60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm
	30 x 30 cm 12" x 12"	8 mm



Urban
Ivory



- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A+B UGL

8 mm
- * natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL

8 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

6 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL




20 mm



- Urban Great

Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the **Urban Great** catalogue.
Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog **Urban Great**.
Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo **Urban Great**.
Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue **Urban Great**.
Disponible en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el **Urban Great** catálogo.

size
format
formato
format
formatos

	100 x 100 cm 40" x 40"	6 mm - 20 mm
	150 x 75 cm 60" x 30"	6 mm
	* 120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm - 20 mm
	75 x 75 cm 30" x 30"	6 mm
	* 60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm - 20 mm
	* 60 x 30 cm 24" x 12"	8 mm
	120 x 60 cm 48" x 24"	8 mm
	15 x 15 cm 6" x 6"	8 mm
	60 x 60 cm 24" x 24"	8 mm
	30 x 30 cm 12" x 12"	8 mm



Urban White



- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A+B UGL

⌵ 8 mm
- * natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL


⌵ 8 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

⌵ 6 mm
- natural | natur | naturale | naturel | natural

R11 A+B UGL

⌵ 20 mm



- 👁 Urban Great

Also available in 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 and 100x100 sizes. More info in the **Urban Great** catalogue.
Verfügbar im Format 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 und 100x100. Weitere Informationen finden Sie in unserm Katalog **Urban Great**.
Disponibile in formato 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 e 100x100. Maggiori informazioni nel catalogo **Urban Great**.
Disponible en formats 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 et 100x100. Plus d'informations dans le catalogue **Urban Great**.
Disponible en formato de 300x100, 270x120, 150x100, 120x120 y 100x100. Más información en el **Urban Great** catálogo.

size
format
formato
format
formatos



- 100 x 100 cm
40" x 40"

6 mm
- 150 x 75 cm
60" x 30"

6 mm
- * 120 x 60 cm
48" x 24"

8 mm - 20 mm
- 75 x 75 cm
30" x 30"

6 mm
- * 60 x 60 cm
24" x 24"

8 mm - 20 mm
- * 60 x 30 cm
24" x 12"

8 mm
- 120 x 60 cm
48" x 24"

8 mm
- 15 x 15 cm
6" x 6"

8 mm
- 60 x 60 cm
24" x 24"

8 mm
- 30 x 30 cm
12" x 12"

8 mm











Technical Features

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

Urban													
6 mm R10 A UGL 8 mm R10 A+B UGL * 8 mm R11 A+B UGL 20 mm R11 A+B UGL natural natur naturale naturel natural		100 x 100 x 2 cm	100 x 100 x 0,6 cm	150 x 75 x 0,6 cm	75 x 75 x 0,6 cm	120 x 60 x 2 cm		60 x 60 x 2 cm	120 x 60 x 0,8 cm	60 x 60 x 0,8 cm	60 x 30 x 0,8 cm	120 x 60 x 0,8 cm Weave	
	urban anthracite								  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B		
	urban dove								  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B		
	urban grey								  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B		
	urban sand									  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B	
	urban ivory								  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B		
urban white									  * R11 A+B	  * R11 A+B	  * R11 A+B		
features													
pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja		1	2	2	3	1		2	2	4	8	2	
sqm - box m² - karton m² - scatola m² - boîte m² - caja		1	2,00	2,25	1,68	0,72		0,72	1,44	1,44	1,44	1,44	
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé		24	26	26	38	25		30	27	32	40	27	
sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palette m² - palé		24	52,00	58,50	64,14	18		21,60	38,88	46,08	57,60	38,88	
weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m² poids kg - m² peso kg - m²		45,50	14,06	14,07	14,07	45,50		45,83	17,79	17,41	17,33	17,79	
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja		45,50	28,120	31,65	23,74	32,76		33,00	25,618	25,07	24,955	25,618	

NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request.
- Herstellung auf Anfrage.
- produzione su richiesta.
- production sur demande.
- producción bajo demanda.


* This material is produced exclusively on request. Its production will be simultaneous to the production of the same item with the R10 A finish, minimum lots are not required.

* Dieses Material wird ausschließlich auf Anfrage produziert. Die Produktion wird gleichzeitig mit der Produktion des gleichen Artikels mit der R10 A Oberfläche erfolgen, Mindestabnahmemengen sind nicht erforderlich.

* Questo materiale viene prodotto esclusivamente su richiesta. La sua produzione sarà contingente alla produzione dello stesso articolo con la finitura R10 A, senza richiesta di lotti minimi.

* Ce matériau est produit exclusivement sur demande. La production sera réalisée en même temps que la finition R10A sans besoin d’une quantité minimum.

* Este material se produce exclusivamente previa solicitud. La producción será simultánea a la producción del mismo artículo con acabado R10 A, sin solicitud de lotes mínimos.

squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados Urban 6 mm R10 A UGL 8 mm R10 A+B UGL 20 mm R11 A+B UGL natural natur naturale naturel natural		 60 x 60 x 0,8 cm Weave	 15 x 15 x 0,8 cm Weave	 30 x 30 x 0,8 cm mosaic 3,1x3,1 Mosaik 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1 mosaique 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1	 30 x 30 x 0,8 cm mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaique 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7	 100 x 6,5 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado		 75 x 9 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	 60 x 7 x 0,8 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	 150 x 37,5 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 75 x 37,5 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 120 x 30 x 0,8 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 100 x 30 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 60 x 30 x 0,8 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras
	urban anthracite	X606290X8	X1556290X8	X373290X8	X370290X8	X1065290X6		X975X6290	X670290X8	X3715290X6	X3775290X6	X3213290X8	X3100290X6	X360290X8
	urban dove	X606291X8	X1556291X8	X373291X8	X370291X8	X1065291X6		X975X6291	X670291X8	X3715291X6	X3775291X6	X3213291X8	X3100291X6	X360291X8
	urban grey	X606292X8	X1556292X8	X373292X8	X370292X8	X1065292X6		X975X6292	X670292X8	X3715292X6	X3775292X6	X3213292X8	X31002920X6	X360292X8
	urban sand	X606294X8	X1556294X8	X373294X8	X370294X8	X1065294X6		X975X6294	X670294X8	X3715294X6	X3775294X6	X3213294X8	X3100294X6	X360294X8
	urban ivory	X606293X8	X1556293X8	X373293X8	X370293X8	X1065293X6		X975X6293	X670293X8	X3715293X6	X3775293X6	X3213293X8	X3100293X6	X360293X8
	urban white	X606295X8	X1556295X8	X373295X8	X370295X8	X1065295X6		X975X6295	X670295X8	X3715295X6	X3775295X6	X3213295X8	X3100295X6	X360295X8
features														
pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja		4	20	11	11	12		12	10	1	1	4	5	6
sqm - box m² - karton m² - scatola m² - boîte m² - caja		1,44	0,45	0,99	0,99	0,78		0,81	0,42	0,563	0,281	1,44	1,50	1,08
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé		32	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palette m² - palé		46,08	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m² poids kg - m² peso kg - m²		17,41	17,41	1,91 (Kg/pcs)	1,57 (Kg/pcs)	0,92 (Kg/pcs)		0,98 (Kg/pcs)	0,78 (Kg/pcs)	7,91 (Kg/pcs)	3,96 (Kg/pcs)	6,40 (Kg/pcs)	4,20 (Kg/pcs)	3,12 (Kg/pcs)
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja		25,07	7,834	21,01	17,27	11,04		11,74	7,80	7,91	3,96	25,60	21,00	18,72

Technical Features
Squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften
kalibriertes feinsteinzeug

caratteristiche tecniche
gres porcellanato rettificato

caractéristiques techniques
gres cérame rectifié

características técnicas
gres porcelánico rectificado



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den **LEED** und **BREEAM** Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti **LEED** e **BREEAM** in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta.

les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences **LEED** et **BREEAM** concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande.

Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos **LEED** y **BREEAM** en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonalizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



V1 uniform tone
im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von **Porcelaingres** sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di **Porcelaingres** sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de **Porcelaingres** sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de **Porcelaingres** se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

 porcelaingres [®] de_tiles	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	Urban ● Porcelaingres
 water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
 sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
 bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	> 42N/mm ²
 resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
 thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
 thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
 frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
 chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
 stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
 colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
 brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
 skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130 DIN 51097		R10 — natural natur naturale naturel natural - 6 - 8 mm R11 — natural natur naturale naturel natural - 8 - 20 mm A — natural natur naturale naturel natural - 6 mm A+B — natural natur naturale naturel natural - 8 - 20 mm



Product Certifications

Produktzertifizierungen

Certificazioni di Prodotto

Certifications du produit

Certificationes de producto



**SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001**

CERTIFIED QUALITY SYSTEM.
QUALITÄTSSYSTEM ZERTIFIZIERT.
SYSTÈME QUALITÉ CERTIFIÉ.

Certificazione ISO 9001: per la gestione del sistema di Qualità aziendale. La certificazione, valida a livello internazionale, riguarda l'intera gestione aziendale, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza al cliente. Questo schema certifica che l'Azienda ha implementato un sistema di controllo della qualità aziendale.

ISO 9001 certification: for corporate Quality system management. The certification, valid at an international level, concerns corporate management in its entirety, from research and development to production, and from distribution to customer support. This system certifies that the Company has implemented an internal quality management system.

Zertifizierung nach ISO 9001: für das Qualitätsmanagement-System im Unternehmen. Die international anerkannte Norm im Qualitätsmanagement regelt alle Abläufe im Unternehmen, ausgehend von Forschung und Entwicklung, über die Produktion bis zum Vertrieb und den Kundendienst. Diese Zertifizierung bezeugt, dass das Unternehmen die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems in Bezug auf die Produktionsqualität erfüllt.

Certification ISO 9001: pour le management du système de qualité de l'entreprise. Valide au niveau international, la certification s'applique à l'ensemble du management de l'entreprise, de la R&D à la production, sans oublier la distribution et le service client. Ce schéma certifie que l'entreprise a mis en oeuvre un système de contrôle de la qualité de l'entreprise.

CE

MARCHIO CE

CE ZEICHEN
CE MARK
MARQUE CE

MARCHIO CE - Indica che i prodotti Porcelaingres sono conformi a quanto richiesto dal regolamento UE 35/2011, in particolare ai requisiti di protezione e sicurezza per il consumatore e che perciò possono liberamente circolare all'interno del Mercato Comune. Per visualizzare le dichiarazioni di conformità di ogni singolo prodotto Porcelaingres, consultare il sito <http://marcature-ce.iris-group.it>

CE MARK - It indicates that Porcelaingres products comply with the requirements of 35/2011 UE directive – in particular with regard to health production and the users and consumers' safety – and may thus be freely circulated on the Community market. For the declarations of conformity of each single product, please refer to: <http://marcature-ce.iris-group.it>

CE ZEICHEN - Es bedeutet dass die Porcelaingres Produkte der Europäischen 35/2011 UE in besonderen den Schutz – und Sicherheitsnormen dem Verbraucher gegenüber entsprechen. Aus diesem Grund dürfen sie auf dem ganzen Gemeinsamen Markt frei umlaufen. Konformitätserklärungen finden Sie auf der: <http://marcature-ce.iris-group.it>

MARQUE CE - Cette marque signifie que les produits de Porcelaingres respectent la Directive UE 35/2011 sur les normes de sûreté et de protection du consommateur et qui peuvent circuler librement dans le Marché Commun. Pour les déclarations de conformité de chaque produit, veuillez visiter le site Internet <http://marcature-ce.iris-group.it>



EPD[®]


See official listing
www.environdec.com

EPD (Environmental Product Declaration): dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III effettuata su base volontaria, che si basa sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (secondo l'approccio "dalla culla alla tomba") in accordo alla norma EN 15804. La presente dichiarazione viene redatta facendo riferimento alle linee guida delle norme UNI EN ISO 14040 e alle regole specifiche per la categoria di prodotto PCR (Product Category Rules). Tale documento descrive gli impatti ambientali legati all'intero ciclo di vita di una specifica quantità di prodotto. La nostra Azienda è stata la prima a certificare i propri prodotti (vedi www.environdec.com) con una EPD specifica di prodotto, convalidata da un Ente terzo indipendente. Registrazione n. S-P-01439 consultabile al sito internet www.environdec.com

EPD (Environmental Product Declaration): a voluntary type III product declaration, based on analysis of the product life cycle (with a "from cradle to grave" approach) in accordance with the EN 15804 standard. This declaration is drawn up with reference to the guidelines of the UNI EN ISO 14040 standard and the specific PCR (Product Category Rules). This document describes the environmental impact linked to the entire life cycle of a specific quantity of product. Our Company was the first to certify its products (see www.environdec.com) with specific EPD, validated by an independent third-party Body. Recording no. S-P-01439 can be found on the website www.environdec.com

EPD (Environmental Product Declaration): Es handelt sich um eine freiwillige Umweltschutzklärung für Produkte des Typs III, welche auf einer Analyse des Lebenszyklus des Produkts (nach dem Prinzip von der Wiege bis zum Grab) gemäß Norm EN 15804 basiert. Diese Erklärung bezieht sich auf die Richtlinien der Norm UNI EN ISO 14040 und auf die spezifischen Regeln für die Produktkategorie PCR (Product Category Rules). Dieses Dokument beschreibt die Umweltauswirkungen einer bestimmten Menge eines Produkts. Unser Unternehmen war das erste Unternehmen, das Produkte mit einer spezifischen Produkt-EPD durch eine unabhängige Außenstellen zertifizieren lassen hat (siehe www.environdec.com). Aufnahmen. S-P-01439 auf dem Internet zugegriffen www.environdec.com

EPD (Environmental Product Declaration): déclaration environnementale concernant les produits de type III faite volontairement, qui se base sur l'analyse du cycle de vie du produit (selon l'approche « de sa création à sa fin »), conformément à la norme EN 15804. La présente déclaration a été rédigée en suivant les lignes directrices des normes UNI EN ISO 14040 et les règles spécifiques pour la catégorie de produits PCR (Product Category Rules). Ce document décrit les impacts environnementaux, liés à l'ensemble du cycle de vie interne d'une spécifique quantité de produit. Notre entreprise a été la première à faire certifier ses produits (consultez le site www.environdec.com) avec une EPD spécifique de produit, validée par un organisme tiers indépendant. Enregistrement. S-P-01439 accessibles sur Internet www.environdec.com



La liste à jour des matériaux certifiés
UPEC est disponible sur le site
internet <http://evaluation.cstb.fr>



放射性水平A类
See official listing



Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-0
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres by GranitiFiandre

Via Radici Nord 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 819611
Fax +39 0536 858082
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom

Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com



Search "PORCELAINGRES" on your app store
www.porcelaingres.com/pdfapp

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

